

Visite du point de garde de Montfort-L'Amaury, le 18/08/2013 :

Dr Isabelle Luck, ARPDS78, Médecin de garde = Dr Mahier, Jouars-Pontchartrain

Fléchage	non L'entrée et le nom de l'EHPAD ne sont même pas indiqués quand on arrive dans la rue	le PF n'est pas signalé sur les panneaux indicateurs dans l'hôpital, il y a juste une pancarte sur la porte du hall d'entrée du bâtiment et un fléchage intérieur
Accessibilité	oui	
Accessibilité handicapés	oui	
Parking	oui	
Propreté	oui	
Interphone	non	L'IDE est à disposition au 01 34 94 13 26 ou aux postes 330 ou 326
Gardien, alarme	non	
Toilettes	oui	
Toilettes handicapés	oui	
Téléphone	OUI 2 lignes fixes mais les portables ne passent pas	01 34 94 58 64 01 34 94 58 27
Ordinateur	OUI mais non fonctionnel	
Logiciel métier	non	
Vidal	oui	mais date de 2004
Lecteur carte vitale	non	
Cahier de liaison	non	
Crayons	1 feutre	
Accès internet	non	
Imprimante	OUI mais non fonctionnelle	car ordinateur non accessible
Papier imprimante	oui	
Table d'examen	oui	mais c'est un brancard
Etriers gynécologiques	non	
Bureau	oui	
Chaises	oui	3
Placard	oui	mais fermé à clef et pas de clef
Point d'eau chaude et froide	oui	
Savon	oui	
Essuie-mains	oui	
Gel hydro-alcoolique	oui	
Brosse à ongles	non	
Nettoyant plan de travail	oui	
Désodorisant aseptisant	oui	
Poubelle	oui	
Poubelle à déchets médicaux	oui	
Eponge	non	

Mouchoirs en papier	non	
Stéthoscope	non	
Tensiomètre	non	Il y a 1 tensiomètre à poignet
Pèse-bébé	non	
Balance adulte	oui	
Draps d'examen	oui	
Lampe	non	
Otoscope	non	
Embouts d'otoscope	non	
Abaisse-langue	non	Disponibles au bureau IDE
Thermomètre	oui	
Centimètre	non	
Doigtiers	non	
Gants/stériles	oui/non stériles	Gants stériles disponibles au bureau IDE
Lubrifiant	non	
Matériel à suture	non	Disponible au bureau IDE
Pince /tire-tiques	oui/non	
Ciseaux	non	Disponibles au bureau IDE
Bandes	non	Disponibles au bureau IDE
Compresse	non	Disponibles au bureau IDE
Micropore	non	Disponible au bureau IDE
Stéri-strip	non	Disponible au bureau IDE
Speculums usage unique	non	
Peak flow + embouts	non	
Chambre d'inhalation	non	
Lecteur glycémie	non	Disponible au bureau IDE
Bandelettes glycémie	non	Disponibles au bureau IDE
TDR (Strepta-tests)	non	
BU (LN tests)	non	Disponibles au bureau IDE
Bétadine	non	Disponible au bureau IDE
Coton	non	Disponible au bureau IDE
Alcool	oui	
Aiguilles et seringues	non	Disponibles au bureau IDE
Corticoïdes injectables	non	Disponibles au bureau IDE
Adrénaline	non	Disponible au bureau IDE
Ventoline	non	Disponible au bureau IDE
Liste pharmacies de garde	oui	Laissée par l'ARPDS78
Tarifs des actes de garde	oui	Laissés par l'ARPDS78